

Elektronische Beschilderungen in Gebäuden

WizePanel™ & WizeScreen™

drahtlose
Funkschilder

Behandlungszimmer

3

Praxis Schönau

Dr. med.
Frank Holwedder
► Gefäßchirurgie

Bitte eintreten

Praxis Schönau

WizePanel

Sporthotel Fürstenberg

Dienstag, 9. Juni 2012

Veranstaltungen heute:

9:00 Golfturnier

nce

ute: ☀ 27°

Wind: * 1-2 NO

drahtgebundene
Monitore

Elektronische Beschilderung - im ganzen Gebäude

Hinweisschilder in Kongresszentren, Krankenhäusern, Behörden, Hotels und vielen anderen Einrichtungen mit hohem Besucheraufkommen werden ständig neu beschriftet. Durch die Verwendung klassischer Informationsträger wie z.B. Papier oder Kunststoffbuchstaben, stellt dies einen zeit- und kostenintensiven Aufwand dar. Für die Begrüßung, die Wegeleitung und für viele andere Informationen müssen Beschriftungen gedruckt und angebracht werden – eine unerlässliche Anstrengung, um Besucher und Gäste zu informieren. Mit WizePanel™ - der elektronischen Beschilderung gehört das endgültig der Vergangenheit an. In Zukunft können Sie die Anzeige auf Ihrer Beschilderung bequem vom PC aus bearbeiten – manuell oder automatisch mit Text und Grafik.



- ♦ Im Eingangsbereich
- ♦ Im Aufzug
- ♦ Auf den Etagen
- ♦ An den Türen

Sie ersparen Ihren Gästen und Besuchern mühsames Suchen von Zielen und Ihnen zeitaufwändiges Aktualisieren von Hinweisschildern. Nutzen Sie die Vorteile der elektronischen Beschilderung durchgängig. Von der Empfangshalle bis zur Veranstaltungstür. Änderungen werden einfach über Ihr Netzwerk auf den Displays aktualisiert.

- ♦ zeitnah
- ♦ schnell
- ♦ bequem
- ♦ umweltfreundlich



Schnelligkeit

„Zur rechten Zeit die richtige Information“

Schnelligkeit ist heute zu einem entscheidenden Wirtschaftsfaktor geworden. Kunden und Märkte fordern Flexibilität, kurze Antwortzeiten und rasche Adaption an ihre Wünsche und Vorgaben. Manuelle Vorgänge mit der Gefahr von menschlichen Irrtümern und Verzögerungen sind sowohl Kostentreiber als auch Hemmnisse auf dem Weg zu schnellem und kompetentem Handeln.

Veränderungsrate

„Nichts ist so beständig wie der Wandel“ (Heraklit von Ephesus)

Hinzu kommen Themen wie Umzüge, auch innerhalb von Unternehmen, Umstrukturierungen und die Einführung neuer Produkte und Dienstleistungen, die Flexibilität und schnelle Reaktion verlangen. Churn Rates von 50% sind längst schon üblich in zahlreichen Organisationen und immer mehr moderne Unternehmen erreichen Änderungsraten von 100, 200 oder gar 300% pro Jahr.

Ein Beispiel: In einem Gebäude haben 100 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz und innerhalb eines Jahres ergeben sich folgende Veränderungen:

- ◆ 18% Personalwechsel
- ◆ 7% Namensänderungen wg. Heirat
- ◆ 30% Änderungen in Arbeitsabläufen
- ◆ 19% Änderungen von Sprechzeiten
- ◆ 15% Verlegungen in andere Räume

Break Even Point

In Kombination erreichen diese normalen Einflüsse bereits Veränderungsraten von über 50% - bei ausgeprägter Innovationskultur ein Vielfaches hiervon.

Eine Sachlage auf die sich heute jede moderne Organisation einstellen muß und die sie zur Abgrenzung gegen den Wettbewerb positiv einsetzen kann.

Die Vorteile elektronischer Schilder

Mit WizePanel™ schnell profitieren

Mit überschaubarem Investment und minimalem Installations- und Implementationsaufwand erreichen WizePanel™ Systeme ihren Break Even Point schon innerhalb weniger Quartale und bringen dann Monat für Monat Gewinn und zusätzliche Möglichkeiten für das Unternehmen.

- ✓ Kosten sparen, Organisation verbessern
- ✓ Immer richtige und aktuelle Informationen wo sie gebraucht werden
- ✓ Automatisierte und manuelle Erstellung von Schildern
- ✓ einfache Gestaltung individueller Beschilderungen
- ✓ Zahlreiche Zusatznutzen

WizePanel™ & WizeScreen™

elektronische Beschilderungen in Gebäuden

WizePanel™ Funkschilder - völlig kabellos

Dort informieren wo Sie es wünschen – ohne Anschlusskosten! Mit WizePanel™ - der drahtlosen, elektronischen Beschilderung können Sie alle diese Aufgaben einfach und bequem vom PC aus erledigen – schnell und wirtschaftlich. So sind selbst Glaswände oder transparente Raumteiler ohne sichtbare Verkabelung kein Problem mehr.



Je nach Wunsch ist es auch möglich WizePanel™ mobil an verschiedenen Standorten zu positionieren und diese so flexibel einzusetzen. Im Klartext: „keine lästigen Kabel“. Nutzen Sie die Vorteile der drahtlosen, elektronischen Beschilderung: An Ihrer Büro- und Besprechungstüre oder in der Klinik an Behandlungs- und Krankenzimmertüren. Begrüßen Sie Ihre Gäste dort wo Sie empfangen werden möchten und nutzen Sie das WizePanel™ als mobiles Wegeleitsystem. Damit bieten Sie ihren Besuchern und Gästen optimale Orientierungs- und Informationshilfen.

Immer aktuelle Hinweise und Beschilderungen - in Ihrem Design

Bei den elektronischen WizePanel Funkschildern lassen sich neben Standardfronten ebenso kundenspezifische Designs entsprechend der Begebenheiten realisieren. Mit leicht wechselbaren Fronten können Sie Ihre elektronische Beschilderung Ihren Räumlichkeiten anpassen.



WizePanel 9,7" in verschiedenen Ausrichtungen, entsprechend Ihren Begebenheiten



WizePanel 9,7" Türschild mit vertikaler Ausrichtung



WizePanel 9,7" Türschild mit vertikaler Ausrichtung



Standfuß-Montage mit vorgesetzter Wegweise-Blende

(die Standfuß-Montage ist ebenso beim WizePanel 9,7" und WizeScreen realisierbar)

Technische Daten WizePanel Funkschilder

WizePanel 6



- ♦ 6,0“ monochrom Display, Text und Grafik
- ♦ 800 x 600 Pixel
- ♦ Sichtbarer Bereich: ca. 122mm x 90mm
- ♦ Punktabstand: ca 0,151 mm x 153 mm

- ♦ Gehäuse-Schutzart: IP 23
- ♦ UV beständig
- ♦ Gehäusefarbe: Eisengrau (RAL 7011)
- ♦ Gehäusematerial: ABS
- ♦ Austauschbare Fronten
Standardfront, kundenspezifische Fronten

- ♦ 868 MHz ultra low power Funk
- ♦ Reichweite bis zu 300m bei freier Sicht, innerhalb von Gebäuden nach Gegebenheiten entsprechend weniger, typisch bis zu 20 m, ist auf den Einzelfall abzustimmen

- ♦ Stromversorgung: 4x AA-Batterien, 1,5V System, Bestell-Nr.: WZP-BAT4EL (hohe Batterielebensdauer)

- ♦ Maße: ca. 250 mm x 178 mm x 42 mm (BxHxT)

- ♦ Gewicht: ca. 540g (ohne Batterien)

WizePanel 9,7



- ♦ 9.7“ monochrom Display, Text und Grafik
- ♦ 1200 x 825 Pixel, schwarz/weiß, high contrast
- ♦ Sichtbarer Bereich: ca. 203 mm x 139 mm
- ♦ Punktabstand: 0,169 mm x 0,169 mm

- ♦ Gehäuse-Schutzart: IP23
- ♦ UV beständig
- ♦ Gehäusefarbe: Eisengrau (RAL 7011)
- ♦ Gehäusematerial: ABS
- ♦ Austauschbare Fronten
Standardfront, kundenspezifische Fronten

- ♦ 868 MHz ultra low power Funk
- ♦ Reichweite bis zu 300m bei freier Sicht, innerhalb von Gebäuden nach Gegebenheiten entsprechend weniger, typisch bis zu 20 m, ist auf den Einzelfall abzustimmen

- ♦ Stromversorgung: 10x AA-Batterien, 1,5V Lithium System, Bestell-Nr.: WZP-BAT10-EL (hohe Batterielebensdauer)

- ♦ Maße: ca. 340 mm x 198 mm x 42 mm (BxHxT; inkl. Frontscheibe)
- ♦ Maße: ca. 319 mm x 188 mm x 6 mm (BxHxT; ohne Frontscheibe)
- ♦ Gewicht: ca. 1500g (ohne Batterien)

WizePanel™ & WizeScreen™

elektronische Beschilderungen in Gebäuden

WizeScreen Monitore

- ✓ Raumbeschilderung
- ✓ Gastinformation
- ✓ Wegeleithilfe
- ✓ Verkaufsförderung

Die digitalen Raum- und Informationsdisplays begrüßen und leiten Ihre Gäste zum Konferenzraum und bieten sich je nach Einsatzgebiet auch als Werbeträger an.



Elegante Aufzugsdisplays

Einfaches Austauschen von Informationen bei Umzügen von Veranstaltungen. Auch als Hinweisdisplay bei Störungen zu verwenden.



Ansprechendes Design auf der Etage

Von aussagekräftigen Piktogrammen werden Besucher und Gäste in die richtige Richtung geleitet. Auch als Hinweisträger im Evakuierungsfall verwendbar.



WizePanel™ & WizeScreen™

elektronische Beschilderungen in Gebäuden

WizeScreen Monitore - in allen Größen

10,4" 1024 x 768 px



- ♦ Maße ca. (B x H x T): 27,5 x 20,4 x 4,3 cm
- ♦ Bildschirmdiagonale: 10" / 25,5 cm
- ♦ Befestigung: VESA-100
- ♦ Gewicht ca.: 1,8 kg
- ♦ Seitenverhältnis: 4:3
- ♦ Darstellbare Farben: 262.144
- ♦ Helligkeit: 250 cd / m²
- ♦ Kontrast: 400 : 1
- ♦ Stromversorgung: 230V/12V

15" 1024 x 768 px



- ♦ Maße ca. (B x H x T): 27,5 x 20,4 x 4,3 cm
- ♦ Bildschirmdiagonale: 10" / 25,5 cm
- ♦ Befestigung: VESA-100
- ♦ Gewicht ca.: 1,8 kg
- ♦ Darstellbare Farben: 262.144
- ♦ Helligkeit: 250 cd / m²
- ♦ Kontrast: 400 : 1
- ♦ Stromversorgung: 230V/12V



WizePanel™ & WizeScreen™

elektronische Beschilderungen in Gebäuden

17" 1920 x 1200 px



- ♦ Maße ca. (B x H x T): 38 x 30,8 cm
- ♦ Bildschirmdiagonale: 17" / 43,2 cm
- ♦ Befestigung: VESA-100
- ♦ Gewicht ca.: 3,15 kg
- ♦ Seitenverhältnis: 4:3
- ♦ Darstellbare Farben: 16.700.000
- ♦ Helligkeit: 300 cd / m²
- ♦ Kontrast: 1000 : 1
- ♦ Stromversorgung: 230V/12V

19" 1920 x 1200 px



- ♦ Maße ca. (B x H x T): 46,8 x 31,4 x 6,25 cm
- ♦ Bildschirmdiagonale: 19" / 48,3 cm
- ♦ Befestigung: VESA-100
- ♦ Gewicht ca.: 4,75 kg
- ♦ Seitenverhältnis: 16 : 10
- ♦ Darstellbare Farben: 16.700.000
- ♦ Helligkeit: 300 cd / m²
- ♦ Kontrast: 500 : 1
- ♦ Stromversorgung: 230V/12V

Green IT - Niedrigenergie Technik

Geld und Ressourcen sparen - Umwelt schonen

WizePanel™ Funkschilder bestehen nicht nur durch unkomplizierte, kabellose Installation überall dort wo aktuelle Informationen gebraucht werden, die Ultra-Low Power Technologie benötigt auch nur einen Bruchteil der Energie konventioneller Monitore.

Allein die Einsparung an Stromkosten über die Nutzungsdauer, übersteigt die Anschaffungskosten und entlastet die Umwelt - Green IT und verbesserte Organisation zum Nulltarif.

Weitere Informationen finden Sie unter:


www.wizepanel.de/green_it



WizePanel™ & WizeScreen™

elektronische Beschilderungen in Gebäuden

Das Konzept



WizePanel™ & WizeScreen™

elektronische Beschilderungen in Gebäuden

Informationsmanagement

Der Trend der modernen Informationsgesellschaft fördert umfassende, flexible und elegante Systemlösungen. Dank der problemlosen Kombinierbarkeit von Hard- und Software ist die elektronische Beschilderung für viele Branchen verwendbar.

Vorhandene Softwarelandschaften wie z.B. Excel, Outlook, Raumbuchung- oder kundenspezifische Branchenlösungen können über Schnittstellen wie gewohnt bedient werden.



Outlook™



Excel™



Raumbuchungssoftware

XML

Auszeichnungssprache

Branchen

Branchensoftware

Von der Begrüßung am Display im Eingangsbereich mit einem "Herzlichen Willkommen" über die Wegeleitung im Aufzug und auf der Etage bis zum richtigen Besprechungsraum - alles über Ihr Netzwerk.

Mehrwert

Dynamische WizePanel und WizeScreen Beschilderungen bieten zahlreiche Möglichkeiten, zusätzlichen Nutzen zu generieren.

Ein paar Beispiele:



Werbeeinblendung: Tagesangebot der Mensa



elektronische Notiz

WizePanel™ & WizeScreen™

elektronische Beschilderungen in Gebäuden



Stand: Juni 2012, Irrtum und Änderungen vorbehalten,
Outlook™, MS-Exchange™, Excel™ sind Warenzeichen der Microsoft™ Corporation,
sonstige Warenzeichen sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.
Alle Rechte vorbehalten, Fotos und Abbildungen: Kordoni und Fotolia.